



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 3972159, e-mail: ug@radowomale.pl,
<http://www.radowomale.pl/>

Nr sprawy IB.6730.5.2022.AO

Radowo Małe, dnia 23.08.2022 r.

DECYZJA Nr 16/2022 **o warunkach zabudowy**

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2022 r., uzupełnionego w dniu 23.05.2022 r. Pani Eweliny Szalankiewicz Prezes Zarządu EB Solar Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr Andrzeja Zientarskiego 5/31, 75-852 Koszalin, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW (3x1MW-każdy obiekt zbudowany będzie z 2222 szt. paneli o mocy 450W każdy. Łączna moc jednego obiektu to 0,9999MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki ewidencyjnej nr 14/5 obręb ewid. Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe,

u s t a l a m

na rzecz EB Solar Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr Andrzeja Zientarskiego 5/31, 75-852 Koszalin, warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW (3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki ewidencyjnej nr 14/5 obręb ewid. Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe.

1. Rodzaj inwestycji

Instalacje odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

- 2.1. Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
- 2.2. Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
- 2.3. Do działki budowlanej należy zapewnić dojazd i dojście oraz zachować odległości zabudowy od granic działki i zabudowy na działkach sąsiednich.
- 2.4. Należy przewidzieć na terenie własnym inwestora miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz zachować obowiązujące odległości.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588) ustala się:

- 3.1. **forma zabudowy** – ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na konstrukcjach/stelażach stalowych posadowionych bezpośrednio w gruncie przystosowanych do ruchu obrotowego z osią centralną umieszczoną w palach posadowionych w gruncie lub konstrukcji wsporczej z ekspozycją paneli pod kątem 15-40° wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 3.2. **linia zabudowy** – nie ustala się. Obowiązuje zachowanie odległości od pozostałych działek innych sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi. Wskazuje się zachowanie odległości min. 4,00m od granicy tych działek,
- 3.3. **wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu** – maksymalna powierzchnia inwestycji do 3,0ha. Obszar położony bezpośrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią biologicznie czynną, poza teren przeznaczonym pod stacje transformatorowe - powierzchnia zabudowy do 7,6%.
- 3.4. **szerokość elewacji frontowej** – ze względu na charakter planowanej inwestycji odstępuje się od wyznaczenia ww. parametru,
- 3.5. **wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki)** – ze względu na charakter planowanej inwestycji odstępuje się od wyznaczenia ww. parametru,
- 3.6. **geometria dachu** - ze względu na charakter planowanej inwestycji odstępuje się od wyznaczenia ww. parametru,
- 3.7. **kontenerowa, prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4 kV** - do 3 sztuk, każda stacja o powierzchni do 50 m², wielkość kontenera: długość do 10m, szerokość do 5m, wysokość do 4 m,
- 3.8. **kontenerowa, prefabrykowana rozdzielnia elektryczną** - do 3 sztuk, każda o powierzchni do 50 m²,
- 3.9. **infrastruktura towarzysząca**: pośrednie rozdzielnice napięcia, linie elektroenergetyczne, instalacje monitorująco-zabezpieczające system, ogrodzenie do 3,0m z pozostawioną przestrzenią od dołu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki technologiczne (nie utwardzone).
- 3.10. Dopuszcza się możliwość etapowania inwestycji, tj. budowie kolejnych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW.

4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

- 4.1 Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) należy tak zaprojektować i wykonać inwestycję, która nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności na wody podziemne, gleby i szatę roślinną.
- 4.2 Teren inwestycji usytuowany jest poza obszarami chronionymi w tym poza obszarami Natura 2000 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098 z zm.).
- 4.3 Projektując urządzenia należy uwzględnić istniejące systemy melioracyjne, a także przy robotach ziemnych chronić warstwy ornopróchnicze gleb wg obowiązujących zasad prowadzenia wykopów ziemnych.
- 4.4 Roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew należy tak prowadzić, aby nie naruszyć systemów korzeniowych. Ogólnie obowiązuje maksymalna zasada ochrony zieleni.
- 4.5 Planowaną inwestycję należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- 4.6 W przedsięwzięciu nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do środowiska.
- 4.7 W rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z §3 ust 1 pkt.54 lit. b planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4.8 Inwestycja powinna być zaprojektowana i wykona zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 03.12.2021r. znak IK.6220.05.2021.ELD.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na terenie inwestycji działka nr 14/5 zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ochrona konserwatorska strefa W-III i podlega ochronie prawnej w myśl przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.840).

6. Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

- 6.1. Obsługa komunikacyjna terenu – z publicznej drogi gminnej położonej w działce nr 125.
- 6.2. Zaopatrzenie w wodę – planowana inwestycja nie wymaga obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę. Do celów konserwacji modułów zapotrzebowanie na wodę za pomocą dostaw wody z zewnątrz.
- 6.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – planowana inwestycja nie wymaga obsługi w zakresie odprowadzania ścieków.
- 6.4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- odprowadzane do gruntu w granicach terenu objętego wnioskiem. Czynności związane z myciem paneli należy prowadzić samą wodą bez użycia środków chemicznych.
- 6.5. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i budowlanych- należy składować w miejscach do tego wyznaczonych, ogrodzonych i oznakowanych na warunkach określonych w gminnym systemie gospodarki odpadami.
- 6.6. Zapotrzebowanie na energię elektryczną – z instalacji zużycia własnego oraz na warunkach wydanych przez zarządcę sieci.
- 6.7. Przyłączenie planowanych paneli do istniejącej sieci elektroenergetycznej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez gestora sieci oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623, z późn. zm.).
- 6.8. Planowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym uzbrojeniem, a w przypadku wystąpienia takiej kolizji sieci infrastruktury technicznej należy przebudować na warunkach określonych przez gestorów.
- 6.9. Planowaną inwestycję należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

- 7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.) inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, nie może spowodować pogarszania warunków użytkowania przyległych nieruchomości.
- 7.2. Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności wykraczającej uciążliwością poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

8. Ochrona według przepisów odrębnych

- 8.1. Teren stanowiący część działki nr 14/5 nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz nie jest położony w granicach terenu górniczego.
- 8.2. Teren stanowiący część działki nr 14/5 stanowi grunt sklasyfikowany jako grunty orne o klasie bonitacyjnej RIVa o powierzchni 3,0ha, które to grunty zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

inwestor winien wystąpić do Starosty Kamieńskiego o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny do decyzji.

11. Okres ważności decyzji

Decyzja jest ważna bezterminowo, o ile nie zostanie stwierdzone jej wygaśnięcia, jeżeli:

- 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, z wyjątkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31.03.2022 r. Pani Ewelina Szalankiewicz Prezes Zarządu EB Solar Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr Andrzeja Zientarskiego 5/31, 75-852 Koszalin wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „*Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW (3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki ewidencyjnej nr 14/5 obręb Borkowo Wielkie, gmina Radowo Małe*”. Po wezwaniu przez Wójta Radowa Małego do uzupełnienia braków formalnych wniosku - pismo z dnia 22.04.2022 r. znak IB.6730.5.2022.AO. Pani Ewelina Szalankiewicz Prezes Zarządu EB Solar Spółka z o.o. złożyła uzupełnienie w dniu 26.05.2022 r. zawierające informacje dotyczące rzeczywistej mocy instalacji planowanej inwestycji zgodnej z definicją zawartą w art. 2 pkt 19b ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021r. poz. 610 z późn. zm.) oraz załączając mapę zasadniczą w skali 1:1000 (pozostała treść wniosku – bez zmian).

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem dotyczy terenu, na którym brak jest planu miejscowego. Dla tego terenu nie istnieje również obowiązek sporządzenia planu miejscowego wynikający z przepisów odrębnych. W takim przypadku, decyzje wydaje się w oparciu o art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja została wydana na wniosek zainteresowanego. Każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich – art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warunki zabudowy spełniają wymagania zawarte we wniosku o wydanie decyzji.

Projekt decyzji został sporządzony przez osobę uprawnioną - mgr Rafała Tokarskiego zgodnie z art. 60 ust. 4 na podstawie art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z wykładnią zawartą w Decyzji z dnia 23 marca 2022 r. znak SKO/WJ/420/2581/2021 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie należało w pierwszej kolejności zbadać czy zamierzenie inwestycyjne opisane we wniosku spełnia warunki określone w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i tym samym czy jest zwolnione od spełnienia wymogów ustanowionych w art. 61 ust. 1 pkt. 1 i 2. Celem zweryfikowania, czy planowana inwestycja obejmuje instalację urządzeń o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 500 kW, zgodnie z definicją pojęcia "mocy zainstalowanej" zawartą w art. 2 pkt 19b ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021r. poz. 610 z późn. zm.), Wójt Gminy Radowo Małe pismem z dnia 22.04.2022r. znak IB.6730.5.2022.AO. zwrócił się do inwestora o uzupełnienie wniosku w tym

zakresie. Z złożonego przez inwestora pisma w dniu 26.05.2022 r. wynika, że planowana inwestycja to 3 obiekty, przy czym każdy obiekt zbudowany będzie z 2222 szt. paneli o mocy 450W każdy, co daje łączną rzeczywistą moc instalacji jednego obiektu do 0,9999MW. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie spełnia wymogów określonych w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i tym samym, konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów ustanowionych w art. 61 ust. 1.

Zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w pkt 1÷ 6. Projektowane przedsięwzięcie spełnia ww. warunki tj.:

- 1) zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3MW (3x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajduje się w sąsiedztwie zabudowanych działek, na których jest zlokalizowana m.in. zabudowa przemysłowo-magazynowo-składowa, zabudowa zagrodowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Na terenie działki bezpośrednio graniczącej z terenem inwestycji sąsiedniej nr 150/20, dostępnej z tej samej drogi publicznej (publiczna droga gminna położona w działce nr 125), znajdują się zakłady przemysłu rolno-spożywczego firmy „TS Agro Bio sp. z o. o. w Borkowie Wielkim zabudowane zabudową przemysłowo – magazynowo – składową, co pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji przemysłowej;
- 2) teren ma dostęp do drogi publicznej – bezpośredni do drogi gminnej położonej w działce nr 125;
- 3) teren posiada możliwość uzbrojenia w zakresie infrastruktury technicznej wystarczającego dla zamierzenia inwestycyjnego- wody opadowe z paneli będą odprowadzone powierzchniowo, natomiast konieczne będzie przyłączenie do sieci energetycznej w celu odbioru wytworzonej energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z zm.) operator systemu energetycznego jest zobowiązany do odbioru energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie warunków przyłączenia;
- 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - na działce nr 14/5 obręb Borkowo Wielkie znajdują się wyłącznie grunty rolne klasy bonitacyjnej RIVa i nieużytki;
- 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
- 6) zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze:
 - a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
 - b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
 - c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

W związku z powyższym stwierdza się, że warunki o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 zostały spełnione.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję wydaje wójt po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, w związku z tym projekt decyzji został uzgodniony ze

- Starostą Łobeskim – postanowienie z dnia 04.07.2022 r. znak: WOŚ.673.98.2022.AW

oraz

- Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwator Zabytków w Szczecinie.

Przed wydaniem decyzji powiadomiono strony o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy (art. 63 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Do ustaleń zawartych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, o ile nie zostały jednoznacznie określone, mają zastosowanie w szczególności następujące przepisy:

- 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376);
- 2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm);
- 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm);
- 4) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326);
- 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
- 7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);
- 8) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
- 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- 10) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Pl. Batorego 4, za pośrednictwem Wójta Radowa Małego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

- Nr 1 – załącznik graficzny na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000,
Nr 2 – analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz mapa ewidencyjnej w skali 1:1000.
Nr 3- zdjęcie zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji

Otrzymują:

1. Ewelina Szalankiewicz
EB Solar Spółka z o.o.
ul. dr Andrzeja Zientarskiego 5/31
75-852 Koszalin;
2. Strona postępowania wg rozdzielnika;
3. Aa.