



Urząd Gminy w Radowie Małym

Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe; www.radowomale.pl

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprawę prowadzi: Ewelina Lew-Dadan – tel. 515 280 248; mail: elew@radowomale.pl

tel. 91 397-22-22; email: ug@radowomale.pl; fax: 91 397-21-59

Radowo Małe, dnia 01.02.2024 r.

IK.271.2.2024.ELD

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Radowo Małe prowadząc postępowanie na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1720) w formie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe**”.

1. **Zamawiający:** Gmina Radowo Małe, Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe.

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż elementów placów zabaw odbędzie się na placach zabaw na terenie Gminy Radowo Małe w miejscowościach Siedlice, Rekowo, Karnice, Wołkowo, Orle, Gostomin i Żelmowo. Dodatkowo na placu zabaw w Siedlicach przewiduje się przesunięcie czterech urządzeń siłowni zewnętrznej w miejsce wskazane przez zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– Dostawa wraz z montażem:

- **huśtawki potrójnej** o minimalnych wymiarach dł. 5,62 m x szer. 2,05 m x wys. 2,20 m – konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Łańcuch ze stali nierdzewnej kalibrowany, uniemożliwiający zakleszczenie się palców. Zawiesia huśtawki ze stali nierdzewnej. Siedziska: bocianie gniazdo, płaskie oraz koszyk.
- **dwóch sztuk zjeżdżalni metalowych ze schodami** o minimalnych wymiarach dł. 2,97 m x szer. 0,80 m x wys. 2,00 m - konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Drabinka wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Boczki oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE lub HPL. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej. Elementy łączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.
- **dwóch sztuk karuzeli tarczowej z siedziskami** o minimalnych wymiarach Ø 1,50 m x wys. 0,80 m. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Podest wykonany z blachy ryflowanej. Siedziska i formatki wykonane z płyty HDPE. Elementy łączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia zakotwiona bezpośrednio w ziemi.
- **dwóch sztuk bujaków w kształcie statku/samochodu** o minimalnych wymiarach dł. 0,90 m x szer. 0,70 m x wys. 0,90 m. Główny element konstrukcyjny wykonany z dwóch sprężyn stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz podwójne malowanie proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Elementy łączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby spowodować

zakleszczenia: palców, głowy oraz innych części ciała. Konstrukcja urządzenia montowana na kotwach ze stali czarnej, ocynkowanej. Kotwy betonowane bezpośrednio w gruncie.

- **bujaka w kształcie konika/motorka** o minimalnych wymiarach dł. 0,90 m x szer. 0,30 m x wys. 0,90 m. Główny element konstrukcyjny wykonany ze sprężyny stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz podwójne malowanie proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Elementy łączące ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby spowodować zakleszczenia: palców, głowy oraz innych części ciała. Konstrukcja urządzenia montowana na kotwach ze stali czarnej, ocynkowanej. Kotwy betonowane bezpośrednio w gruncie.
- **trzech sztuk huśtawki wagowej podwójnej** o minimalnych wymiarach dł. 2,85 m x szer. 3,00 m x wys. 0,90 m - konstrukcja i elementy stalowe huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej lub stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe. Siedziska i formatki wykonane z płyty HDPE lub HPL. Odbojniki zamontowane bezpośrednio do konstrukcji. Elementy łączące ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.
- **trzech sztuk karuzeli czteroramiennej krzyżowej** o minimalnych wymiarach Ø 1,60 m x wys. 0,80 m. Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych, wykonanych ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z łożysk. Siedziska kubelkowe. Elementy łączące ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa. Urządzenie montowane poprzez zabetonowanie metalowej kotwy bezpośrednio w gruncie.
- **dwóch sztuk linarium stożek** o minimalnych wymiarach Ø 1,80 m x wys. 3,00 m. Słup konstrukcyjny wykonany z rury zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym Ø 16mm. Łączniki lin aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego odpornego na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Obręcz wykonana z rury zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Pozostałe elementy łączące ocynkowane oraz zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa. Urządzenie montowane poprzez zabetonowanie metalowej kotwy bezpośrednio w gruncie.
- **linarium piramida** o minimalnych wymiarach 4,00 m x 4,00 wys. 3,00 m. Słup konstrukcyjny wykonany z rury zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym Ø 16mm. Łączniki lin aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego odpornego na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Pozostałe elementy łączące ocynkowane oraz zabezpieczone kolorowymi nakładkami z tworzywa. Urządzenie montowane poprzez zabetonowanie metalowej kotwy bezpośrednio w gruncie.
- **zjazd linowy tyrolka** o minimalnej długości zjazdu linowego 20m. Skład zestawu: bramka startowa, bramka końcowa, podest, trolej ze stali nierdzewnej, lina stalowa, hamulec sprężynowy, urządzenie napinające linę, gumowe siedzisko wraz z łańcuchem. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej malowana proszkowo.
- **panel edukacyjny papier kamień nożyce** o konstrukcji wykonanej ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Elementy wykonane z płyty HDPE.

- **trampolina ziemna** okrągła o minimalnej średnicy 225 cm (wraz z obudową), wykonana z trwałych materiałów, odpornych na działanie warunków atmosferycznych i przeznaczona do montażu na stałe w gruncie. Mata do skakania o średnicy minimum 158 cm wykonana z mocnych plastikowych lametek połączonych ocynkowanymi linkami stalowymi. Obudowa trampoliny zabezpieczona nakładką elastyczną z granulatu gumowego.

Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę znamionową. Urządzenia mają spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub atesty i być zgodne z Polską Normą. Urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z projektem, który przedłoży Zleceniodawca. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Szczegółowe ustalenie miejsca montażu urządzeń po podpisaniu umowy.

Zleceniobiorca w terminie 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym dostarczy do celów projektowych w formacie DWG rzuty poszczególnych urządzeń z zaznaczoną strefą bezpieczeństwa.

- Okres gwarancji:** minimum 24 miesiące.
- Termin wykonania zamówienia:** 31.03.2024 r.
- Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:**
 - cena – waga kryterium 100 %.
- Wymagania stawiane wykonawcy:**

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**
 - formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - karty katalogowe oferowanych produktów.
- Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:**

Cena wskazana w ofercie musi:

 - być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 - uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
- Wymagane minimalne warunki płatności:**

Wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru robót stanowiących przedmiot umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót nie stwierdzających wad, podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radowo Małe znajdującej się pod adresem: <https://bip.radowomale.pl/>.
- Warunki udziału w postępowaniu:**
 - złożenie oferty w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami;
 - złożenie oferty w formie papierowej na formularzu ofertowym.

Ofertę należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe z dopiskiem:

„Oferta na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe”. Nie otwierać przed 09.02.2024 godz. 12:00”

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające tych warunków zostaną odrzucone. Zamawiający (Gmina Radowo Małe) zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny, bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zmiany warunków zamówienia.

12. Termin składania ofert: upływa w dniu 09.02.2024 r. do godz. 12:00.

13. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

14. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Radowo Małe.

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Ewelina Lew-Dadan, podinspektor ds. infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, tel. 515 280 248, e-mail: elew@radowomale.pl.

Załączniki

- 1) formularz ofertowy.

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Administrator Pani/Pana danych osobowych

Wójt Gminy Radowo Małe z siedzibą: Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@radowomale.pl lub telefonicznie pod numerem 91 39 72 222 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo-radowomale@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1720).

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zapytania ofertowego w oparciu o zarządzenie nr 211/2021 Wójta Gminy Radowo Małe z dnia 27 stycznia 2021 r., podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy w Radowie Małym lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym bądź wynikać z dobrowolności ich podania.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Gmina Radowo Małe
Radowo Małe 21
72-314 Radowo Małe

FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa i siedziba Wykonawcy.....

.....

NIP REGON

telefon fax e-mail

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe” zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1720)

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym

1. Za cenę netto zł (słownie złotych:.....),
podatek VAT zł (słownie złotych:.....),
cenę brutto zł (słownie złotych:.....).
2. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Zamówienie wykonam w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń.

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data/

.....
/podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
w obrocie prawnym