



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Radowo Małe, dnia 13 stycznia 2025 r.

IK.6220.3.2024.ELD

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1940) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 oraz 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”.**
2. **W myśl zapisów art. 84 ust. 1a ustawy ooś określám dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie, ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c ustawy ooś:**
 - a) prace realizacyjne w rejonie zabudowań prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6.00-22.00;
 - b) zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych i odpadów) zlokalizować na szczelnym podłożu, zabezpieczonym za pomocą geomembrany lub szczelnej folii, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne;
 - c) plac budowy wyposażyc w środki sorpcyjne na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;
 - d) w celu zabezpieczenia koryta rzecznoego przed zanieczyszczaniem materiałem z wymiany nawierzchni obiektu mostowego, zastosować podwieszone polipropylenowe siatki i plandeki osłonowe;
 - e) planowaną wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum, w tym nie przekroczyć maksymalnej ilości 2 drzew do usunięcia;
 - f) wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków występujących na danym terenie;
 - g) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz w jej trakcie w stosunku do gatunków chronionych występujących na terenie przedmiotowej inwestycji, należy przestrzegać zapisów ustawy o ochronie przyrody;



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

- h) w przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń;
 - i) zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca postojowe sprzętu budowlanego w sposób gwarantujący ochronę środowiska wodno-gruntowego, zachowując bufor bezpieczeństwa od cieków, rowów i innych zbiorników wodnych w odległości min. 50 m;
 - j) niezbędne prace porządkowe terenu i budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenia dla okolicznego środowiska;
 - k) podczas zmiany nawierzchni mostu na rzece Dobrzenica należy zabezpieczyć koryto rzeki przed przedostaniem się odpadów budowlanych (np. za pomocą podwieszanej siatki);
 - l) wszelkie prace w obrębie cieku należy prowadzić w sposób nie powodujący zakłócenia spływu rzeki Dobrzenica oraz reżimu hydraulicznego cieku;
 - m) w fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń;
 - n) zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Należy zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem);
 - o) zaplecze budowy należy zaopatrzyć w przenośne zbiorniki wybieralne do gromadzenia ścieków bytowych, które będą wywożone przez uprawniony podmiot;
 - p) zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu;
 - q) w przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym; zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną;
 - r) należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii.
3. **Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.**



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez reprezentowany przez Dyrektora Wiesława Bernackiego, zwrócił się do Wójty Gminy Radowo Małe z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)” z dnia 28 sierpnia 2024 r., data wpływu do Urzędu Gminy Radowo Małe w dniu 3 września 2024 r. W dniu 26 września 2024 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”.

W zakresie realizacji przedsięwzięcia pozostają działki o numerach ewidencyjnych: 165 w obrębie Radzim, 35 w obrębie Sienno Górne oraz 74/1 w obrębie Sienno Dolne, gm. Radowo Małe. Aktualnie dla terenów objętych wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku dołączono:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP): „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)” z dnia 28 sierpnia 2024 r., opracowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie Wiesława Bernackiego,
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie, poświadczoną przez osobę upoważnioną przez Starostę Łobeskiego.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejącym śladzie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno – Rogowo. Początek przedsięwzięcia wyznaczono na 1+772, tj. na styku działki drogowej o numerze 165 obręb Radzim i działki o nr numerze 161/1 obręb Radzim. Koniec inwestycji stanowi granica działki o numerze 74/1 obręb Sienno Dolne. Planowana przebudowa drogi kończy się na moście w Sienniu Dolnym, w obrębie którego dojdzie do wymiany nawierzchni, bez ingerencji w koryto rzeki i bez zmiany średnicy światła mostu.

Zgodnie z zapisem art. 74. ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do analizy przyjęto przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Obszar oddziaływania zgodnie z ww. ustawą obejmuje działki



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

o numerach ewidencyjnych: 161/1, 161/2, 161/3, 165 obręb Radzim, 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 12/2, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46 obręb Sienno Górne, 5, 18/1, 18/4, 18/9, 18/11, 20, 21, 22, 25, 30, 56, 71, 72, 73, 74/2, 74/3, 74/4, 75/1, 75/4, 75/5, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 104/1, 105, 135, 136, 300/1, 300/2, 303/3 obręb Sienno Dolne, gm. Radowo Małe. Podczas wykonywania robót nie przewiduje się wkraczania w tereny sąsiadujące z terenem inwestycji. Za strony przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy o oś uznano Wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, doręczanie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radowo Małe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radowie Małym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Radowo Małe dnia 26.09.2024 r. pismem znak: IK.6220.3.2024.ELD wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. W oparciu o art. 61 § 4 oraz 49 § 1 kpa strony postępowania zostały poinformowane o swoich uprawnieniach i możliwości czynnego udziału w trakcie postępowania, przez możliwość przeglądania akt sprawy, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

Jednocześnie Wójt Gminy Radowo Małe na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia procedury w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie w dniu 02.10.2024 r. wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9022.2.1.24.2024, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach pismem z dnia 08.10.2024 r., znak: SG.ZZŚ.4901.115.2024.AZ wezwał inwestora do uzupełnienia złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia zostały przedłożone Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gryficach w dniu 18.11.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach po otrzymaniu uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w piśmie z dnia 28.11.2024 r., znak: SG.ZZŚ.4901.115.2024.AZ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile będą spełnione warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe wymienione w niniejszej decyzji.



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 16.10.2024 r., znak: WST-K.4220.277.2024.KK2 wezwał inwestora do uzupełnienia złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia zostały przedłożone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 31.10.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po otrzymaniu uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonał analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, w piśmie z dnia 07.11.2024 r., znak: WST-K.4220.277.2024.KK.3 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile będą spełnione warunki wymienione w sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, po przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, ustalono co następuje:

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno – Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2 km). Realizację inwestycji zaplanowano na działkach o numerach ewidencyjnych nr 165 obręb Radzim, 35 obręb Sienno Górne, 74/1 obręb Sienno Dolne, w gminie Radowo Małe. Początek inwestycji wyznaczono na km 1 +772, tj. na styku działki drogowej 165 obręb Radzim i działki o numerze ewidencyjnym 161/1 obręb Radzim. Koniec stanowi granica działki o numerze ewidencyjnym 74/1 obręb Sienno Dolne. Planowana przebudowa drogi kończy się na moście w Siennie Dolnym, w obrębie którego dojdzie do wymiany nawierzchni, bez ingerencji w koryto rzeki i bez zmiany średnicy światła mostu.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że aktualnie droga objęta przedmiotową inwestycją posiada nawierzchnię bitumiczną, w stanie dostatecznym i miejscami całkowicie zniszczonym. Jezdnia posiada nierówności, zarówno w profilu podłużnym, poprzecznym, jak i niejednorodną szerokość jezdni. Dodatkowo na odcinkach jezdni posiada ubytki warstwy ściernalnej. Otoczenie drogi stanowią głównie obszary rolne i leśne. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest bezpośrednio w obszarze końcowego odcinka drogi planowanej do przebudowy, tj. wjazd do miejscowości Sienno Dolne. Planowana inwestycja będzie kontynuacją etapu I, zakończonego w lipcu 2024 roku na odcinku 1,538 km (od km 0+ 223 do km 1+ 771), w związku z czym aktualnie nie występują przedsięwzięcia, mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości ujednoliconej do 5,5 m, o spadku poprzecznym daszkowym o pochyleniu 2,0 %. Prace inwestycyjne będą obejmowały konstrukcję nawierzchni bitumicznej na istniejącej już jezdni, nową konstrukcję jezdni bitumicznej



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

na poszerzeniach oraz na zjazdach. Projekt inwestycji przewiduje również budowę poboczy gruntowych.

Zgodnie z przedłożonymi informacjami, przedsięwzięcie będzie wykonane w ramach istniejącej drogi powiatowej, czyli na terenie już przekształconym i wykorzystywanym antropogenicznie. W granicach planowanej inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew kolidujących z planowaną przebudową drogi, tj. brzozy brodawkowatej oraz dębu szypułkowego. Z dostarczonej przez inwestora dokumentacji wynika, że dąb szypułkowy to drzewo o obwodzie 132 cm, w momencie badania nie stwierdzono dziupli i gniazd, na pniu stwierdzono bytowanie mchu szroniaka siwego i strzechwiowca poduszkowego oraz grzyba złotorostu ściennego. Brzoza brodawkowata to drzewo o obwodzie 81 cm, na którym nie stwierdzono gniazd, dziupli i grzybów w tym porostów. Przy podstawie pnia drzewa zinwentaryzowano mrowisko mrówki rudnicy, która należy do gatunków chronionych, a także mech szroniak siwy. Inwestor jako przyczynę usunięcia drzew wskazał na kolizję z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Z uwagi na fakt, że wnioskodawca przewiduje wyciąć tylko dwa drzewa z analizowanego terenu, pozostawiając tym samym drzewa nie kolidujące z inwestycją, należy uznać, że planowana wycinka nie wpłynie znacząco na pogorszenie warunków środowiskowych na analizowanym obszarze. Natomiast w związku z faktem stwierdzenia w obrębie planowanego przedsięwzięcia gatunków objętych ochroną, w niniejszej decyzji wskazano, aby przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz w jej trakcie, przestrzegać zapisów ustawy o ochronie przyrody. W obrębie drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania dziupli i gniazd ptaków, niemniej jednak, w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na awifaunę, zobowiązano wnioskodawcę do wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków potencjalnie występujących na analizowanym terenie.

Na etapie realizacji projektowanej inwestycji należy spodziewać się emisji hałasu, wynikającej z pracy sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów transportowych. Poziom uciążliwości akustycznej będzie zależny od etapu prowadzonych prac oraz użytkowanego sprzętu. Niniejszą decyzją ujęto ograniczenie czasowe prowadzenia prac budowlanych w obszarze zabudowań wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Ze względu na charakter prac na etapie budowy wystąpi również niezorganizowana emisja zanieczyszczeń zawartych w spalinach maszyn i pojazdów budowlanych, a także zwiększone czasowe zapylenie powietrza, związane z transportem, realizacją prac rozbiórkowych i ziemnych, a także wykorzystaniem na budowie materiałów budowlanych.

W fazie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w rejonie i otoczeniu analizowanych dróg ulegnie znacznej poprawie z uwagi na zwiększenie płynności jazdy poruszających się pojazdów. Przebudowa jezdni wpłynie na poprawę warunków ruchu i w związku z powyższym po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia ulegną poprawie warunki arosanitarne i akustyczne wzdłuż analizowanego ciągu komunikacyjnego, w stosunku do poruszania się pojazdów po zróżnicowanych i zdeformowanych nawierzchniach, jak ma to miejsce obecnie. Po przebudowie drogi ruch pojazdów nie ulegnie znacznemu zwiększeniu.

Realizację inwestycji zaplanowano w technologii powszechnie stosowanej w budownictwie drogowym, z użyciem standardowych materiałów budowlanych. Woda na placu budowy używana będzie przede wszystkim do zraszania warstw podbudowy. Jednakże jej zużycie nie będzie powodowało emisji ścieków przemysłowych do środowiska,



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

natomiast woda na cele socjalno-bytowe dostarczana będzie na budowę w 1000 l pojemnikach. Na czas rozbudowy drogi przewiduje się zapotrzebowanie na paliwa do zasilania sprzętu. W celu zagospodarowania ścieków socjalnych pracownikom zostaną udostępnione przenośne toalety, które będą regularnie opróżniane przez uprawnione jednostki. Etap realizacji inwestycji będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów. Będą to odpady inne niż niebezpieczne, ujęte w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) jako odpady o kodzie 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (niezawierający smoły) odpad powstający przy rozbiorce nawierzchni istniejącego odcinka drogi powiatowej. Odpad zostanie bezpośrednio z miejsca powstania przetransportowany do odbiorcy tego rodzaju odpadu lub zmagazynowany na placu budowy w wydzielonym miejscu, a następnie przetransportowany do odbiorcy. Część ziemi zostanie wykorzystana na terenie przedsięwzięcia do końcowej niwelacji terenu wzdłuż drogi, a część zostanie przekazana odbiorcy. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała istotnej ingerencji w strukturę glebową analizowanego terenu. Niemniej jednak w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego niniejszą decyzją wskazano, aby zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową (miejsce postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych) zlokalizować na szczelnym podłożu, zabezpieczonym za pomocą geomembrany lub szczelnej folii. Teren budowy należy także wyposażyć w środki sorpcyjne na wypadek wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a ze zużytych środków do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-błotnymi i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Co prawda w ramach inwestycji zaplanowano zmianę nawierzchni na obiekcie mostowym, niemniej jednak prace budowlane nie będą ingerowały w koryto rzeki Dobrzenicy. Dodatkowo niniejszą decyzją zobowiązano wnioskodawcę, aby w trakcie wykonywania prac nad lustrem wody, w celu ochrony rzeki przed zanieczyszczeniem materiałem z wymiany nawierzchni obiektu mostowego, most zabezpieczyć polipropylenowymi siatkami i plandekami osłonowymi. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogowej będą, jak dotychczas, odprowadzane do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych

W granicach terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, takie jak parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliższym obszarem objętym wskazaną powyżej formą ochrony przyrody, jest obszar Natura 2000 pn. „Dorzecze Regi” (PLH320049), otaczający od wschodu planowane zamierzenie inwestycyjne. Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie zaplanowano w miejscu już istniejącej drogi i wszelkie oddziaływania ograniczą się do działek inwestycyjnych oraz najbliższego sąsiedztwa (lecz poza obszarem Natura 2000), należy uznać, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony tego obszaru. Mając powyższe na uwadze uznano, że przy wskazanych warunkach realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

w granicach proponowanych obszarów krajobrazów priorytetowych. Należy również uznać, że planowana wycinka dwóch drzew nie wpłynie negatywnie na lokalny krajobraz, gdyż w otoczeniu, analizowanej drogi znajdują się pojedyncze drzew oraz pospolita roślinność łąkowa, jak również tereny leśne. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni się również do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na klimat i jego zmiany, bowiem pomimo wycinki dwóch drzew, inwestor zobowiązał się wykonać nasadzenia kompensacyjne gatunkami drzew miódodajnych. Co więcej, wykonanie projektowanej nawierzchni drogowej wpłynie na poprawę płynności ruchu oraz mniejsze zużycie paliwa przez przejeżdżające pojazdy, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz przewidziane do zastosowania materiały pozwalają za niewielkie uznać ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania.

Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW60008. Stan ilościowy i stan chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry. Wskazana JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Ukleja od Dobrzenicy do ujścia” kod: RW6000114269. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny: zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ukleja w obrębie JCWP oraz dobry stan chemiczny. Termin osiągnięcia celu środowiskowego został przedłużony do 2027 r. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe w zakresie wskaźników: OWO, fosforany. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych a także w strefie szczególnego zagrożenia powodzią.

Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, a także proponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego w trakcie eksploatacji inwestycji oraz na podstawie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymagało zapewnienia możliwości udziału



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

społeczeństwa.

Wójt Gminy Radowo Małe, jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia, a także mając na uwadze szczegółowe uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinie organów opiniujących stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze brzmienie art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Przedłożone dokumenty dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia, uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, organ zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz dając możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2024 r., znak: IK.6220.3.2024.ELD powiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym znajdującym się w referacie Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Radowo Małe, przez okres 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków w sprawie. W toku całego postępowania administracyjnego strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków do zebranego materiału dowodowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że dokumentacja zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)” Wójt Gminy Radowo Małe na podstawie art. 104 ustawy Kpa stanowiącego, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ustawy ooś, wydał decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”. Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, zgodnie z którym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...).



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

2. Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) ważna jest przez 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójty Gminy Radowo Małe w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Radowo Małe

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez - ePUAP.
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radowie Małym, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin – ePUAP.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Niepodległości 66/2, 73-150 Łobez - ePUAP.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach,
ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice – ePUAP.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radowo Małe.
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radowo Małe.

Zwolniono z opłaty skarbowej – podstawa prawna art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1222 i poz. 1757).



Wójt Gminy Radowo Małe

Radowo Małe 21, 72 - 314 Radowo Małe

tel. 91 39 72 222, fax. 91 39 72159, e-mail: ug@radowomale.pl, <http://www.radowomale.pl/>

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Radowo Małe
znak: IK.6220.3.2024.ELD
z dnia 13 stycznia 2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia **„Przebudowie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2,0 km)”.**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno – Rogowo na odcinku od km 1+772 do km ok. 3+772 (długość odcinka ok. 2 km). Realizację inwestycji zaplanowano na działkach o numerach ewidencyjnych nr 165 obręb Radzim, 35 obręb Sienno Górne, 74/1 obręb Sienno Dolne, w gminie Radowo Małe. Początek inwestycji wyznaczono na km 1 +772, tj. na styku działki drogowej 165 obręb Radzim i działki o numerze ewidencyjnym 161/1 obręb Radzim. Koniec stanowi granica działki o numerze ewidencyjnym 74/1 obręb Sienno Dolne. Planowana przebudowa drogi kończy się na moście w Siennie Dolnym, w obrębie którego dojdzie do wymiany nawierzchni, bez ingerencji w koryto rzeki i bez zmiany średnicy światła mostu.

Aktualnie droga objęta przedmiotową inwestycją posiada nawierzchnię bitumiczną, w stanie dostatecznym i miejscami całkowicie zniszczonym. Jezdnia posiada nierówności, zarówno w profilu podłużnym, poprzecznym, jak i niejednorodną szerokość jezdni. Dodatkowo na odcinkach jezdni posiada ubytki warstwy ścieralnej. Otoczenie drogi stanowią głównie obszary rolne i leśne. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest bezpośrednio w obszarze końcowego odcinka drogi planowanej do przebudowy, tj. wjazd do miejscowości Sienno Dolne.

Prace inwestycyjne będą obejmowały konstrukcję nawierzchni bitumicznej na istniejącej już jezdni, nową konstrukcję jezdni bitumicznej na poszerzeniach oraz na zjazdach. Projekt inwestycji przewiduje również budowę poboczy gruntowych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przyjęto następujące założenia:

- klasa drogi: L-lokalna
- kategoria ruchu: KR 2
- prędkość projektowa VP: 40 km/h
- szerokość jezdni: 5,50
- szerokość pasa ruchu: 2,75 m
- ilość kierunków ruchu: dwukierunkowa
- szerokość pobocza: 0,5-0,75 m
- przekrój poprzeczny jezdni: daszkowy o nachyleniu 2%
- długość odcinka A-B: 2000 mb.

Poprawa parametrów technicznych drogi wpłynie na poprawę warunków przejazdu pojazdów mechanicznych, przyczyni się do poprawy płynności ruchu, ograniczenia hałasu, obniżenia poziomu unoszących się pyłów, wpłynie na obniżenie zużycia paliwa i emisji spalin. W konsekwencji oznacza to zmniejszenie ilości wprowadzanych do środowiska substancji szkodliwych mogących negatywnie wpływać na zmiany klimatyczne.